



CATALOGO DE PERFILES

2012



PERFIL LAMA VENECIANA GRANDE

Detalle:




cotas en mm.

CARACTERISTICAS	
e	1,5mm
Peso	1780 gr/ml.
Material	acero galvanizado

PERFIL “U” 20X40X20

Detalle:




cotas en mm.

CARACTERISTICAS	
e	1,5mm
Peso	883 gr/ml.
Material	acero galvanizado

PERFIL LAMA VENECIANA PEQUEÑA

Detalle:






cotas en mm.

CARACTERISTICAS	
e	1,5mm
Peso	1200 gr/ml.
Material	acero galvanizado

PERFIL TUBO TROQUELADO VENECIANA

Detalle:




cotas en mm.

CARACTERISTICAS


Tubo	60x40x1,5 45x45x1,5
Tubo (longitud)	3m. ó 6m.
Troquelado	1 ó 2 caras
Material	acero galvanizado

PERFIL PANEL GRANDE

Detalle:



UNIONES




cotas en mm.


CARACTERISTICAS	
e	1,5mm
Peso	variable gr/ml.
Material	acero galvanizado

PERFIL PANEL PEQUEÑO

Detalle:



UNIONES




cotas en mm.


CARACTERISTICAS	
e	1,5mm
Peso	variable gr/ml.
Material	acero galvanizado

PERFIL ENROLLABLE GRANDE


Detalle:



Troquelado:



VENTANA 120x51 mm.




REFUERZO

CARACTERISTICAS

e	0,7mm.
Peso	1050gr/ml.
Ancho	cubre 10,6mm
Material	acero galvanizado

PERFIL GUIA ENROLLABLE GRANDE

Detalle:



<u>CARACTERISTICAS</u>	
e	1,5mm.
Peso	1860gr/ml.
A	Perfil de goma
Material	acero galvanizado

PERFIL ENROLLABLE PEQUEÑA

Detalle:



Troquelado:



VENTANA 50x30 mm.

<u>CARACTERISTICAS</u>	
a	11,5mm.
e	0,6mm
Peso	579 gr/ml.
Ancho	cubre 75mm
Material	acero galvanizado


Acabados:

GALVANIZADO


BLANCO (1006), **VERDE** (3000), **AZUL** (4000)

PERFIL CPY BASCULANTE

Detalle:



Troquelado:



PERSIANILLA 50x50 mm.



VENTANA 40x50 mm.



BISAGRA 152x10 mm.

CARACTERISTICAS


P [opcional]	Pestaña lateral
a	15,5mm.
e	0,7mm
Peso	675 gr/ml.
Ancho	cubre 80mm
Material	acero galvanizado

Acabados: **GALVANIZADO**, **BLANCO** (1006), **VERDE** (3000), **AZUL** (4000), **GRIS** (silvermetallic)


nota: en los perfiles lacados (blanco, azul y verde) el espesor del perfil es de 0,6mm.

PERFIL RASTREL “U”

Detalle:



Montaje: (RASTREL “U” + CPY BASCULANTE)



CARACTERISTICAS

a	35mm.
b1	40mm.
b2	30mm.
C (opcional)	Agujero 7mm. diam.
e	1,5mm
Peso	1090 gr/ml.
Material	acero galvanizado

GRUPO PADIAL 2007 S.L.

Tel. 93 564 32 62 Fax. 93 564 76 80

